

Акт
государственной историко-культурной экспертизы документации или разделов
документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Раздел «Обеспечение
сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой города
Кургана» на земельном участке под проектируемый объект «Реконструкция автомобильной
дороги по улице Пролетарская (на участке от ул. Советская до ул. Куйбышева, с элементами
благоустройства) в г. Кургане»

г. Челябинск

«25» декабря 2024 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015 № 569.

1. Дата начала проведения экспертизы – 20.12.2024 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы – 25.12.2024 г.
3. Место проведения экспертизы – г. Челябинск.
4. Заказчик экспертизы: Курганская областная общественная организация «Историческое наследие Зауралья».
5. Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество	Самигулов Гаяз Хамитович
Образование	высшее
Специальность	история
Ученая степень (звание)	кандидат исторических наук
Стаж работы	36 лет
Место работы и должность	старший научный сотрудник Научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ, г. Челябинск
Реквизиты аттестации	Приказ Министерства культуры РФ от 18.04.2023 № 1077 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы» Объекты экспертизы: – выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; – документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; – земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; – документация, за исключением научных отчетов о

	<p>выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ;</p> <p>– документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.</p>
--	---

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Самигулов Гаяз Хамитович, проводивший экспертизу, признает свою ответственность за достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в соответствии с действующим законодательством.

Объект экспертизы: документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия – Проект по разработке мероприятий «Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой города Кургана» на земельном участке под проектируемый объект «Реконструкция автомобильной дороги по улице Пролетарская (на участке от ул. Советская до ул. Куйбышева, с элементами благоустройства) в г. Кургане».

Цель экспертизы: обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ.

Перечень документов, предоставленных для проведения экспертизы:

НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Раздел «Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой города Кургана» на земельном участке под проектируемый объект «Реконструкция автомобильной дороги по улице Пролетарская (на участке от ул. Советская до ул. Куйбышева, с элементами благоустройства) в г. Кургане».

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы: нет.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

- рассмотрены предоставленные Заказчиком документы;
- проведен их комплексный анализ с целью проверки достоверности и полноты, содержащейся в них информации, необходимой для подготовки настоящего акта историко-культурной экспертизы;

– проанализированы исторические и иные сведения, послужившие основой для разработки Проекта по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой города Кургана» на земельном участке под проектируемый объект «Реконструкция автомобильной дороги по улице Пролетарская (на участке от ул. Советская до ул. Куйбышева, с элементами благоустройства) в г. Кургане»;

– изучены предложенные мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. В ходе экспертизы применялись общенаучные методы исторических и археологических исследований.

По результатам проведенной работы установлено, что представленные на экспертизу документы являются достаточными для подготовки заключения.

Основания для проведения государственной историко-культурной экспертизы документации или разделов документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия:

– Федеральный Закон от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации № 73-ФЗ;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

– Постановление Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе", утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015 № 569.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

Объект проектирования: земельный участок, подлежащий воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, под проектируемый объект «Реконструкция автомобильной дороги по улице Пролетарская (на участке от ул. Советская до ул. Куйбышева, с элементами благоустройства) в г. Кургане».

Адрес: Курганская область, г. Курган.

Испрашиваемый земельный участок под проектируемый объект «Реконструкция автомобильной дороги по улице Пролетарская (на участке от ул. Советская до ул. Куйбышева, с элементами благоустройства) в г. Кургане» (в соответствии с письмом управления охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской области от 22.08.2024 года № 01.19-00632/24) непосредственно связан (имеет смежную границу) с территориями объектов культурного наследия, расположенными по адресам: г. Курган, ул. Советская, 142; ул. Куйбышева, 109; ул. Куйбышева, 111; ул. Куйбышева, 117-117, стр. 4, а также располагается в границах территории выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой города Кургана».

Раздел «Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой города Кургана» на земельном участке под проектируемый объект «Реконструкция автомобильной дороги по улице Пролетарская (на участке от ул. Советская до ул. Куйбышева, с элементами благоустройства) в г. Кургане» разработан Курганской областной общественной организацией «Историческое наследие Зауралья».

Раздел «Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой города Кургана» на земельном участке под проектируемый объект «Реконструкция автомобильной дороги по улице Пролетарская (на участке от ул. Советская до ул. Куйбышева, с элементами благоустройства) в г. Кургане» выполнен в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» под мероприятиями, обеспечивающими сохранность объекта археологического наследия, подразумеваются спасательные археологические исследования, направленные на сохранение объекта археологического наследия, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

Спасательные археологические полевые работы являются особым видом работ по сохранению объекта культурного наследия и направлены на превращение объекта археологического наследия в источник научных знаний о жизни предшествующих поколений людей и их сообществ.

При разработке рассматриваемого Раздела использованы результаты историко-культурных исследований, выполненных КООО «Историческое наследие Зауралья», архивные сведения о ранее выполненных археологических полевых работах, результаты археологических полевых работ, проведенных в 2024 году в границе проектирования под руководством А.И. Кайдалова на основании Открытого листа № P018-00103-00/01281685, выданного Министерством культуры РФ 09.07.2024 г.

Общие сведения об объектах культурного наследия

Выявленный объект культурного наследия «Культурный слой города Кургана»

Территория проектирования по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по улице Пролетарская (на участке от ул. Советская до ул. Куйбышева, с элементами благоустройства) в г. Кургане» полностью располагается в границах территории выявленного объекта культурного наследия (объекта археологического наследия) «Культурный слой города Кургана», включенного в перечень выявленных объектов культурного наследия в соответствии с распоряжением Комитета по культуре и искусству Курганской области от 08.08.2007 г. № 238.

Границы территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой города Кургана» утверждены приказом Управления культуры Курганской области от 25.09.2012 г. № 292.

Объект культурного наследия регионального значения «Тип постройки, сочетающий функции дома, магазина, фотоателье»

Объект культурного наследия регионального значения «Тип постройки, сочетающий функции дома, магазина, фотоателье» располагается по адресу: г. Курган, ул. Советская, 142. Включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – ЕГРОКН) на основании Решения Исполнительного комитета Курганского областного Совета народных депутатов от 06.09.1982 № 688 «О принятии под государственную охрану местного значения памятников истории и культуры». Зарегистрирован в ЕГРОКН в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 9631-р, регистрационный номер – 451410098530005.

Граница территории объекта культурного наследия утверждена приказом Управления культуры Курганской области от 05.12.2012 № 424.

Проектирование осуществляется вне территории объекта культурного наследия, но в границах земельного участка, непосредственно связанного с земельным участком с кадастровым номером 45:25:070415:46, расположенным в границах территории объекта культурного наследия «Тип постройки, сочетающий функции дома, магазина, фотоателье».

Объект культурного наследия регионального значения «Здание, входящее в ансамбль улицы Куйбышева – пример купеческого дома»

Объект культурного наследия регионального значения «Здание, входящее в ансамбль улицы Куйбышева – пример купеческого дома» располагается по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 109. Включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – ЕГРОКН) на основании Решения Исполнительного комитета Курганского областного Совета народных

депутатов от 06.09.1982 № 688 «О принятии под государственную охрану местного значения памятников истории и культуры». Зарегистрирован в ЕГРОКН в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.11.2014 № 1954, регистрационный номер – 481410031450005.

Граница территории объекта культурного наследия утверждена приказом Управления культуры Курганской области от 02.12.2013 № 516.

Проектирование осуществляется вне территории объекта культурного наследия, но в границах земельного участка, непосредственно связанного с земельным участком с кадастровым номером 45:25:070415:25, расположенным в границах территории объекта культурного наследия «Здание, входящее в ансамбль улицы Куйбышева – пример купеческого дома».

Объект культурного наследия регионального значения «Архитектурный ансамбль, представляющий образец торгового - жилого помещения и являющийся мощным градообразующим элементом из двух зданий»

Объект культурного наследия регионального значения «Архитектурный ансамбль, представляющий образец торгового - жилого помещения и являющийся мощным градообразующим элементом из двух зданий» располагается по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 113. Включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – ЕГРОКН) на основании Решения Исполнительного комитета Курганского областного Совета народных депутатов от 06.09.1982 № 688 «О принятии под государственную охрану местного значения памятников истории и культуры». Зарегистрирован в ЕГРОКН в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.12.2017 № 134970-р, регистрационный номер – 451420203890005.

Граница территории объекта культурного наследия утверждена приказом Управления культуры Курганской области от 05.12.2012 № 409.

Проектирование осуществляется вне территории объекта культурного наследия. Граница территории проектирования не имеет непосредственной связи с земельным участком с кадастровым номером 45:25:070415:27, расположенным в границах территории объекта культурного наследия «Архитектурный ансамбль, представляющий образец торгового - жилого помещения и являющийся мощным градообразующим элементом из двух зданий».

Объект культурного наследия регионального значения «Постройка, решенная в русле архитектурных тенденций конца XIX века, где позднее размещался кустопромхоз и банк»

Объект культурного наследия регионального значения «Постройка, решенная в русле архитектурных тенденций конца XIX века, где позднее размещался кустопромхоз и банк» располагается по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 117, 117 стр. 4. Включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – ЕГРОКН) на основании Решения Исполнительного комитета Курганского областного Совета народных депутатов от 06.09.1982 № 688 «О принятии под государственную охрану местного значения памятников истории и культуры». Зарегистрирован в ЕГРОКН в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.11.2014 № 1953, регистрационный номер – 481410031640005.

Граница территории объекта культурного наследия утверждена приказом Управления культуры Курганской области от 07.10.2013 № 323.

Проектирование осуществляется вне территории объекта культурного наследия. Граница территории проектирования не имеет непосредственной связи с земельным участком с кадастровым номером 45:25:070415:6, расположенным в границах территории объекта культурного наследия «Постройка, решенная в русле архитектурных тенденций конца XIX века, где позднее размещался кустопромхоз и банк».

Краткая история архивно-библиографических изысканий в районе проектируемого объекта

Культурный слой города Кургана начал формироваться около 1695 г. после переноса на высокий берег Тобола между озерами Шав и Кривое центра слободы Царево городище. В 1782 г.

слобода получила статус уездного города. В 1770 г. в слободе было 134 деревянных дома, каменная церковь. В 1810 году в городе зафиксировано 282 жилых дома, несколько казенных зданий. В 1845 г. в Кургане было 543 частных дома, две церкви, многочисленные общественные и казенные постройки.

Первичный анализ формирования культурного слоя города проведен на основе материалов исторической картографии.

Первое русское поселение на месте современного города Кургана располагалось на Арбинском яру рядом с Царевым курганом, давшим название поселению (юго-западная окраина современного города). Точная дата основания поселения не установлена. Широко известная дата 1662 г., в свете нового источниковедческого анализа подвергается сомнению. Предлагается помещать основание слободы Царево городище в промежуток между 1673 и 1680 гг. Есть и более точная дата – 1679 г. В конце XVII века берег, на котором располагалось поселение, начал активно обваливаться, что вынудило жителей переселиться вниз по течению реки. Это произошло около 1695 г. Именно с этой даты начинается формирование сохранившейся до настоящего времени исторической части города Кургана. Для поселения был выбран стратегически выгодный участок левого берега реки Тобол. Территория слободы была с юга и юго-востока ограничена берегом старицы Битевки (оз. Шав), Тобола и оз. Исток (ныне засыпанным), с северо-востока р. Быструшкой и оз. Кривым (ныне засыпанными). С северо-запада поверхность, занятая городом, имела плавный уклон к озерами и заболоченным низинам, ныне осушенным. Таким образом, в конце XVII в. был заселен наиболее возвышенный и удобный для проживания участок левого берега Тобола.

Становление планировочной структуры города в начальный период в значительной мере обусловили указанные выше природно-ландшафтные характеристики местности. Другим фактором, активно формировавшим планировку города, была система внешних связей, соответствующая направлениям наиболее интенсивных экономических и культурных связей Тобольском, с Челябинском, Средней Азией. В этой связи развитие города происходило вдоль тех дорог, которые, продолжая быть каналами внешних связей в пределах освоенной городом территории, вместе с тем становились элементами плана города. Планировочным фокусом этих дорог явилась Троицкая церковь (ныне утрачена) и площадь, сформировавшаяся вокруг нее (ныне – Троицкая площадь на пересечении улиц Куйбышева и Ленина).

Наиболее ранняя из сохранившихся карт Кургана датирована 1786 г. Она была составлена после того, как в 1782 г. Курганская слобода получила статус города. На этой карте отражены участки старых построек (показаны серым цветом), новая поквартальная нарезка, застроенные в соответствии с ней деревянные кварталы (показаны оранжевым цветом) и отдельные каменные строения (показаны красным цветом). Эта карта – единственный пока источник, позволяющий анализировать планировочную структуру города в конце XVIII в. Все постройки были деревянными, за исключением каменной церкви.

В соответствии с планом город получал развитие на север. Направление продольных улиц соответствовало направлению въезда в город со стороны Тобольска. Центральная площадь, носившая культовый, административный и торговый характер, получала значительное расширение. В соответствии с установленными правилами застройки между деревянными жилыми домами следовало соблюдать разрывы не менее 5 сажен при ширине дома 12 сажен и высоте не более 6 аршин. Таким образом, был заложен планировочный модуль домовладения 5 сажен + 12 сажен = 17 сажен (36,3 м), а значит и планировочный модуль квартала $36,3 \times 5 = 182$ м, при глубине домовладения в 30 сажен (64 м) и глубине квартала 60 сажен (128 м). Была разработана серия «Фасадов примерных...», включавшая в себя несколько типов жилых домов, отличавшихся по размерам, по этажности, по строительным материалам и рассчитанных на различные слои населения. Фасады требовалось приводить «в линию» по периметру квартала.

В ходе реализации плана города происходит постепенное становление его нынешней планировочной структуры.

В соответствии с планом ведется застройка Троицкой площади, спрямление улиц Троицкой (совр. Куйбышева), Береговой (совр. Климова). Возникают новые планировочные единицы: торговая площадь на западном въезде в город, улицы Дворянская (совр. Советская), затем

Солдатская (совр. М.Горького), Кладбищенская (совр. К.Маркса) и ряд переулков. Кроме этого происходит обогащение планировочной структуры города – возникает площадь перед Богородице-Рождественским собором. Важную роль в планировочной организации города выполняли переулки, обеспечивая связь города с рекой Тобол и ее левобережьем.

Начало формирования пространственной структуры города было положено строительством Троицкой церкви (сначала деревянной, а с начала XIX века – каменной), которая совместно с пожарной каланчой сформировала моноцентрическую композицию, непосредственно связанную с окружающим пространством. Вытянутая вдоль берега рядовая застройка, в целом играла роль контрастного фона. Пространственно-планировочная структура города обеспечивает тесную пространственную связь городских кварталов с главной природной доминантой – рекой Тобол.

Дальнейшее развитие пространственной структуры связано с появлением в 30-х годах XIX века новой доминанты – Богородице-Рождественского собора. Постановка значительного объема собора зафиксировала важный планировочный узел – площадь, размещенную практически на берегу Тобола (участок в границах современных улиц Куйбышева, Томина, Климова).

К началу XIX века в Кургане были две широкие улицы, распланированные на кварталы. Каждый квартал разделен на одинаковые усадьбы 17 × 30 саженей. Потом эти усадьбы дробились, продавались частями, и к концу XIX в. таких больших усадеб сохранилось очень мало, чаще всего их владельцами были люди зажиточные, иногда даже прикупившие несколько саженей у соседа, либо объединившие свои усадьбы в силу родственных связей.

На карте города Кургана, датируемой 1860-ми годами, хорошо видно, что размеры усадеб в описанном выше квартале далеко не соответствовали установленным планом регулярной застройки города.

Дальнейшее развитие планировочной структуры города связано с появлением нового типа внешних связей – железнодорожного транспорта. Развившийся на ее основе комплекс устойчивых связей предопределил создание новой, независимой по отношению к ранее существовавшей, планировочной структуры.

Уже в начале XX века промышленно-складские территории образовали сплошной пояс, окруживший старый город. Скопление предприятий в этой зоне обусловило возникновение новых жилых образований – поселков. Важнейшим элементом планировочной структуры города становится станция. На ее основе формируется комплекс инженерных сооружений, который получает планировочную связь с городом.

С конца XIX – в начале XX веков значительные изменения происходят и планировочной структуре старого города. Троицкая площадь, сохранив административные и культовые функции, передает функции торговли на прилегающую пойменную территорию. Вся коммерческая и общественная жизнь города переносится на центральные улицы – Троицкую, Дворянскую, которые быстро застраиваются магазинами, деловыми учреждениями, общественными зданиями. Старое кладбище было закрыто и превращено в городской сад, где в 1896 году заложили Александро-Невскую церковь и духовное училище. Пустырь перед церковью образовал новую городскую площадь – Александровскую. Таким образом в городе возник еще один планировочный узел.

Учитывая, что верхняя хронологическая граница объекта археологического наследия составляет 100 лет, анализ более позднего развития города выходит за рамки настоящего исследования.

Впервые археологические исследования, направленные на предварительное изучение культурного слоя города Кургана, проводились в 2005 г. под руководством Д.В. Бровка. Были заложены шурфы на углу улиц Красина и Куйбышева, Пролетарской и Куйбышева.

Шурф № 1 расположен в южной части квартала, ограниченного улицами Красина, Куйбышева, Кирова, Советская, севернее перекрестка улиц Красина и Куйбышева, в 15 м от полотна улицы Красина и 12 м юго-восточнее пятиэтажного дома, имеющего адрес ул. Красина, 40. Размер шурфа 1 × 2 м. Длинной стороной он ориентирован по линии север-юг. В результате земляных работ были вскрыты отложения общей мощностью 120 см. Полученные стратиграфические разрезы по стенкам шурфа в целом аналогичны. Описание стратиграфии приводится по южной стенке:

1. Современный дерн - 8-10 см.
2. Современный строительный горизонт – серо-коричневая, мешаная супесь с кирпичной крошкой, строительным и бытовым мусором – 10-12 см.
3. Желто-коричневая легкая золистая супесь – 8 см.
4. Темно-серая супесь с линзами желто-коричневой супеси, угольками и древесным тленом – 15-35 см.
5. Коричневая супесь с древесным тленом – 14 см. Этот слой прослежен на протяжении 40 см от юго-восточного угла шурфа.
6. Древесный тлен – 4-5-см.
7. Серая супесь с древесным тленом – 6-8 см.
8. Древесный тлен – 2 см.
9. Серая супесь с древесным тленом – 4 см.
10. Древесный тлен – 2 см.
11. Серая супесь с древесным тленом – 2 см.
12. Темная, серо-коричневая супесь – погребенный дерн – 18 см. Граница с нижележащим горизонтом нечеткая.
13. Светлая, желто-серая супесь – 18 см.
14. Желто-коричневая супесь – материк.

Слой коричневой супеси с древесным тленом продолжается в профиле восточной стенки, постепенно сходя на нет в 30 см от северной стенки. В профилях северной и западной стенок этого слоя нет, в остальном же стратиграфическая картина схожа с описанной выше. Материковый слой выделен по аналогии с другими ближайшими разрезами.

Шурф был насыщен находками. Артефакты, которые можно датировать XVIII-XIX вв., стали встречаться, начиная с верхней части слоя темно-серой супеси (-26 -30 см). Это отдельные фрагменты керамики, фрагмент печного изразца, кости животных, обломок чугунного изделия. В нижней части культурных отложений на кровле темной, серо-коричневой супеси, интерпретированной как погребенный дерн на глубине -85 см, встречено скопление керамики, насчитывающее 42 фрагмента посуды. Среди них не менее 15 фрагментов сосудов, сделанных вручную и доработанных на вращающемся устройстве. Остальная керамика изготовлена на гончарном круге. Сосуды обжигались как в окислительном, так и в восстановительном режимах. Здесь же найдены фрагмент чугунной втулки ступицы колеса и кости животных.

В 2005 г. в процессе археологических исследований, проведенных на строительном котловане в квартале, ограниченном улицами Куйбышева, Ленина, Советской, Комсомольской, удалось проследить залегание слоев на большой территории и обнаружить могильник. В котловане выявлены остатки погребальных деревянных конструкций, в том числе заглубленных в погребенный дерн, фрагменты раннего пахотного слоя. Могильник был сильно разрушен в ходе строительных работ. Обнаружены костные останки 4 человек. В стенке котлована изучены профили могильных ям, вырытых от уровня погребенного дерна на глубину до 123 см, и остатки погребения. Захоронения совершались в гробах, а также, вероятно, с обертыванием в бересту. Судебно-медицинской экспертизой были идентифицированы останки трех женщин и одного мужчины. Возраст погребенных 40-55 лет. Относительная стратиграфия погребений позволяет датировать могильник первой третью XVIII века.

В августе 2009 г. были проведены первые городские археологические раскопки большой площадью в г. Кургане. Охранные мероприятия были направлены на изучение памятника археологии «Культурный слой г. Кургана конца XVII–XIX вв.», который находился в зоне строительства многоквартирного жилого дома на ул. Климова между домами №№ 80А и 74 на территории бывшей усадьбы № 300 XIX века. В дальнейшем в границах культурного слоя города Кургана неоднократно проводились спасательные археологические исследования.

По результатам проведенных работ установлено, что культурный слой г. Кургана конца XVII – XIX вв. представляет собой уникальный источник информации о развитии города, его планировочной структуре, эволюции усадебных построек, изменении традиций ремесленного производства, материальной культуры населения в этот период, особенностях погребального обряда, антропологических характеристиках населения.

В 2016 году под руководством М.П. Вохменцева археологические раскопки проведены на участке по ул. Куйбышева, 21.

В раскопе площадью 196 кв.м выявлена следующая стратиграфия:

1 – песок до 90 см.

2 – перемешанный современный слой с современными находками от 230 до 170 см.

3 – погребенная почва - однородный темно-серый слой от 35 до 60 см.

4 – темно-серый слой до 20 см.

4а – темный слой с включениями глины до 60 см.

4б – темный слой с битым кирпичом и включениями глины от 20 до 200 см.

4в – темный слой с включениями гумуса коричневого цвета, битого кирпича и глины до 40 см.

4г – темный слой с включениями песка от 20 до 150 см.

4д – темный слой с включениями гумуса коричневого цвета от 20 до 160 см.

4е – темный слой зольного цвета до 60 см.

4ж – темный слой с известковыми включениями до 40 см.

5 – гумусированный слой коричневого цвета с деревянными остатками до 50 см.

6 – кирпич.

7 – дерево.

8 – материк - желтая глина.

К современному периоду были отнесен слой, содержащий обломки кирпичей, бетона, костей, изделий из пластмассы, фрагменты керамических, фаянсовых, стеклянных сосудов, металлические изделия современного происхождения, предметы быта, одежда и обувь. Этот слой снимался экскаватором. После того, как под этим слоем начинал проявляться слой, который сформировался в более ранние периоды истории г. Кургана, зачистка поверхности начиналась ручным способом.

На уровне зачистки дневной поверхности и первого горизонта фиксировались остатки корней деревьев, прослойки истлевшей древесины, перемешанные слои. На уровне зачистки первого и второго горизонта в слое фиксировались углубления, ямы и остатки древесины, столбов, остатки кирпичных фундаментов и разрушенных кирпичных кладок. На уровне зачистки третьего и четвертого горизонта слой темно-серой супеси (погребенной почвы) заканчивался, и проступал материковый слой.

Больше всего находок было в первом и втором горизонте в пределах погребов и мусорных ям в переотложенном слое. Он состоял из буро-коричневой гумусированной супеси с включениями (прослойками) битого кирпича, углей и др. перекрытый и смешанный с современным строительным горизонтом, содержащим много современных бытовых находок: строительных отходов, изделий из пластика, предметов утвари, посуды, современной одежды.

При вскрытии первого горизонта планиграфически фиксировались слои, сформированные от разрушенных строений: темный слой с битым кирпичом и включениями глины, кирпичные кладки и разрушенные кирпичные кладки. Слои с включениями песка, битого кирпича, гумуса. Среди этих слоев находились остатки сгнившей древесины, древесной трухи и истлевших бревен.

При вскрытии второго горизонта хорошо проявился слой нетронутой погребенной почвы, на фоне которой хорошо проступали погребовые дома и мусорные ямы.

На третьем, четвертых горизонтах проступал предматериковый и материковый слой.

Материковый слой представлял собой глину. Зачистку материка проводили участками, это было связано с тем, что погребовые достигали значительной глубины. Стенки были все сняты до материка и материк зафиксирован. Находки концентрировались в основном около объектов – погребов и мусорных ям.

В раскопе выявлены шесть остатков погребов зданий, одна мусорная яма второй половины XIX века, начала XX века, две современные мусорные ямы, а также одна яма без находок, определить хронологическую принадлежность которой не удалось. Судя по стратиграфии и находкам, наиболее ранним сооружением является объект №6. Его пререзает объект №9. Хронологию возникновения строений с погребями (объекты №1 и №2) проследить невозможно. Объекты №7 и №8 - это погребовые от современных домов, которые, вероятно, функционировали в

XX веке. Объекты №№3,5 – современные мусорные ямы. Объект №4 – более ранняя мусорная яма, вероятно, XIX века. Примыкающее к ней с северо-восточной стороны углубление с гумусированным слоем, вероятно, остатки туалета.

Культурные слои на исследованном участке в значительной степени разрушены, удалось зафиксировать остатки сооружений конца XIX вв. (остатки погребов, мусорные ямы, столбовые ямы для поддержания кровли – дворового навеса).

В 2021 году археологические исследования были произведены по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 10 под руководством Н.А.Берсеновой. Была изучена площадь 512 кв.м. На территории детального археологического исследования раскопки велись по поселенческой методике квадратами 4х4 м, с оставлением перпендикулярных бровок шириной 40 см. Конфигурация раскопа была обусловлена конфигурацией строительного участка.

В ходе раскопок верхний техногенный слой, включая асфальтовое перекрытие и подстилающую его подсыпку из супеси и песка, снимался при помощи экскаватора. Дальнейшее исследование участка проводилось вручную с помощью стандартного набора инструментов. Выборка первых квадратов (А1, Б1, А2, Б2) производилась метрическими горизонтами по 10-15 см с отбором материалов по горизонтам и участкам. Последующие квадраты снимались сразу до материкового уровня (-30/-35 см), что объяснялось отсутствием культурного слоя на участке, отсутствием выраженной погребенной почвы, небольшим количеством находок, невозможностью зафиксировать точные контуры ям и объектов, очертания которых достоверно проявлялись на слое материковой глины.

Выявленные объекты выбирались по контурам с оставлением стратиграфических разрезов, которые фиксировались. Помимо объектов была зафиксирована стратиграфическая ситуация во всех бортах котлована.

Фиксация профилей раскопа, проведенная на площадке проведения исследований, позволяет выявить следующую стратиграфическую ситуацию на участке строительства (сверху вниз):

1. асфальт — 10 см;
2. подложка под асфальт, щебень, кирпич, песок — 10-15 см;
3. плотная, темно-серая гумусированная супесь с фрагментами песка, кирпичной крошки и дресвы — 30-35 см;
4. материк в виде желтого суглинка (глубина от уровня асфальта — 50-55 см);
5. заполнение заглубленных объектов.

В процессе работ всего было выявлено 72 объекта. Среди объектов изучены остатки фонтана советского времени (квадраты А4-Б4) с кирпичной обкладкой по краям, залитым раствором дном, кирпичной ступенькой в центре, куда подводились железные трубки, обеспечивающие подачу воды. К более ранним объектам (конец XIX — начало XX вв.) можно отнести ряд ям хозяйственного и бытового назначения с плохо сохранившимися деревянными конструкциями по краям. Одна из ям (яма 1, квадрат А4) вплотную примыкала к фундаменту фонтана, вероятно, на площадке этой ямы он и был заложен. Помимо этого, практически все крупные объекты раскопа были прорезаны современными траншеями, подводившими трубы к разрушенному ныне двухэтажному дому, в результате чего контур этих объектов не всегда удавалось проследить.

Исследованные крупные объекты (ямы 1, 2, 3, 4 квадратов А1 и А2, яма 1 квадрата А3, яма 1 квадрата А4, яма 1 квадрата Б4, объект 1 (фонтан) квадратов А4 и Б4, яма 1 квадрата А6, яма 1 квадрата В1, яма 1, квадрата В2) содержали большое количество археологических предметов: керамики, включая и целые горшки, обломков фарфоровой и фаянсовой посуды (включая посуду производства фабрик М.С. Кузнецова), стеклянных изделий (пузырьки и бутылки различных размеров из-под духов, медицинского и бытового назначения, мерные), включая и дореволюционные (судя по представленным на них надписям), а также металлические изделия, в основном кованые гвозди, остатки чугунных горшков, подковы. В ходе разбора ям 2 и 3 на квадрате А1 обнаружено 7 сильно коррозированных монет; на площадке ямы 1 в квадрате А6 обнаружена округлая крышка небольшого деревянного теска.

Собранная коллекция археологических предметов, зафиксированная конфигурация и исследованное заполнение ям и объектов на раскопе позволяет внести новые данные в изучение повседневной жизни жителей г. Кургана второй половины XIX — первой половины XX вв.

Помимо описанных выше результатов археологических раскопок, в течение 2010-2020 годов в границах выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой города Кургана» проводились следующие археологические раскопки: Вохменцев М.П., 2010 год, раскопки по ул. Климова, 78; Боталов С.Г., 2013 год, раскопки по ул. Куйбышева, 15, Вохменцев М.П., 2014 год, раскопки по ул. Советская, 148, Новиков И.К., 2014 год, раскопки на углу улиц Советская, Пичугина; Берсенева Н.А., 2019 год, раскопки на углу ул. Куйбышева-Савельева.

В результате археологических раскопок культурного слоя города Кургана на разных его участках установлены общие принципы формирования культурных отложений на изучаемой территории, выявлены отличительные черты исторического культурного слоя, отвечающего характеристикам, указанным в статье 3 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также признаки перекрывающих его отложений XX-XXI вв. и подстилающих стерильных слоев – погребенной почвы (на участках, где отсутствуют углубленные в нее сооружения) и материка (на участках, углубленных в землю сооружений). При этом установлено, что культурный слой города Кургана в силу значительного антропогенного воздействия не является однородной структурой, залегает дискретно, образуя как участки полностью сохранившейся массы культурных отложений, так и участки, где культурный слой полностью утрачен и (или) недоступен для проведения археологических исследований.

Анализ данных натурных исследований о состоянии объектов культурного наследия регионального значения

По результатам натурального осмотра объектов культурного наследия регионального значения установлено следующее:

Объект культурного наследия регионального значения «Тип постройки, сочетающий функции дома, магазина, фотоателье» (ул. Советская, 142) - двухэтажный кирпичный дом прямоугольной формы в плане, с северо-восточной стороны усложненный входным узлом, крытой верандой в уровне второго этажа над подсобным помещением и открытой верандой над входами со стороны двора. Здание главным фасадом поставлено по красной линии застройки улицы Советская.

Главный вход в помещения первого этажа расположен со стороны улицы Советская, служебный вход – со стороны северо-восточного фасада, со двора. Вход в подвал из помещения первого этажа утрачен, в 2001 году организован со стороны главного фасада через современный приямок, запасной выход из подвала – со стороны двора.

Парадный вход в помещения второго этажа со стороны улицы Советская и вход со стороны двора организованы через входной узел, примыкающий к дому с северо-восточной стороны и имеющий общий главный фасад с основным объемом дома. Парадный вход в настоящее время не используется.

Инженерные коммуникации здания в рабочем состоянии, деформаций фундамента, цоколей, отмосток, трещин в стенах, прогибов, нарушения покрытия кровли, деформации перекрытий не зафиксировано, оконные и дверные проемы в рабочем состоянии.

Общее состояние архитектурно-конструктивных и декоративных элементов здания в целом удовлетворительное.

Объект культурного наследия регионального значения «Здание, входящее в ансамбль улицы Куйбышева – пример купеческого дома» (ул. Куйбышева, 109) – дом кирпичный, двухэтажный, сложной конфигурации в плане, с подвалом под торговым залом первого этажа, занимает угловое положение на пересечении улиц Куйбышева и Пролетарской и оформляет перекресток. С северо-запада вдоль улицы Пролетарская к зданию примыкает одноэтажное строение бывших складских помещений, где сейчас находятся магазины. Здание имеет четыре входа: два парадных – со стороны ул. Куйбышева и два дворовых, вход в подвал со стороны

двора. В обследуемые помещения второго этажа ведет один из парадных входов, запасной выход со стороны двора. В настоящее время заложены три оконных проема первого этажа со стороны ул. Пролетарской и окно второго этажа дворового фасада.

Инженерные коммуникации здания в рабочем состоянии, деформаций фундамента, цоколей, отмосток, трещин в стенах, прогибов, нарушения покрытия кровли, деформации перекрытий не зафиксировано, оконные и дверные проемы в рабочем состоянии.

Общее состояние архитектурно-конструктивных и декоративных элементов здания в целом удовлетворительное.

Объект культурного наследия регионального значения «Архитектурный ансамбль представляющий образец торгового - жилого помещения и являющийся мощным градообразующим элементом из двух зданий» (ул. Куйбышева, 113) - дом жилой с магазинами Д.Ф. Колпакова расположен по красной линии ул. Куйбышева в центральной исторической части г. Кургана. Дом кирпичный, двухэтажный, состоит из двух объемов, соединенных аркой, под частью дома (Литер Б) имеется подвал (Литер Б1), небольшой подвал есть и под другой частью здания (Литер А). Здание имеет один главный вход со стороны улицы Куйбышева, имеется еще вход со стороны двора в обе части здания-памятника через теплый переход, устроенный из въездной арки. Со стороны улицы въездная арка закрыта сохранившимися металлическими коваными воротами. Имеется еще два запасных выхода из помещений второго этажа через наружные металлические лестницы со стороны двора.

В процессе ремонта и приспособления здания под офис были выполнены следующие работы: частичное укрепление фундаментов, устройство отмостки, частичная замена перекрытий, ремонт крыши с заменой кровельного покрытия и устройством водосточных труб; замена полов, замена оконных рам и дверей, перестройка входов в здание и внутренней лестницы, перепланировка помещений с демонтажем старых перегородок и устройством новых, входная арка перестроена в теплый переход, часть существующих проемов в наружных и внутренних стенах заложена, также выполнены новые проемы, вход в жилые помещения и в торговые помещения правой части здания перестроены в окна; отремонтированы фасады, восстановлены декоративные угловые аттики и столбики на крыше, металлическое ограждение.

Инженерные коммуникации здания в рабочем состоянии, деформаций фундамента, цоколей, отмосток, трещин в стенах, прогибов, нарушения покрытия кровли, деформации перекрытий не зафиксировано, оконные и дверные проемы в рабочем состоянии.

Общее состояние архитектурно-конструктивных и декоративных элементов здания в целом удовлетворительное.

Объект культурного наследия регионального значения «Постройка, решенная в русле архитектурных тенденций конца XIX века, где позднее размещался кустопромхоз и банк» (ул. Куйбышева, 117, 117 стр. 4) - объект культурного наследия представляет собой комплекс двух разноэтажных зданий, объединенных в одно. Здание памятника, обозначенное литером А, – одноэтажное; здание, обозначенное литером В, – двухэтажное. Но за счет разницы высоты этажей памятник смотрится как единый архитектурный объем. В плане памятник имеет форму двух состыкованных прямоугольников, усложненных пристроями.

В настоящее время фасады, крыша, водостоки, часть помещений памятника находятся в удовлетворительном состоянии. В течение всего эксплуатационного периода проводился текущий ремонт помещений, работы по покраске фасадов (2023 год).

Инженерные коммуникации здания в рабочем состоянии, деформаций фундамента, цоколей, отмосток, трещин в стенах, прогибов, нарушения покрытия кровли, деформации перекрытий не зафиксировано, оконные и дверные проемы в рабочем состоянии.

Общее состояние архитектурно-конструктивных и декоративных элементов здания в целом удовлетворительное.

Сведения о выявленном объекте археологического наследия «Культурный слой города Кургана».

До момента разработки настоящего Раздела непосредственно в границах проектируемой территории археологические исследования не производились. Однако в границах исследуемого квартала неоднократно проводились археологическое разведки и раскопки.

В целях получения сведений о сохранности, составе, мощности, глубине залегания культурного слоя в границах территории проектирования проведена археологическая разведка, а также изучены результаты ранее произведенных археологических полевых работ.

Территория проектирования располагается в границах земельных участков с кадастровыми номерами 45:25:070415:524, 45:25:070415:731, 45:25:070415:40.

Она представляет собой ровную поверхность, основная часть которой свободна от каких-либо построек.

Территория в границах земельного участка 45:25:070415:524, ранее использовавшаяся для размещения многоквартирного дома, после сноса здания и вспомогательных строений выровнена.

В границах земельного участка 45:25:070415:731 располагаются объекты капитального строительства (ул. Пролетарская, 12, 12/2, 12/3).

В границах земельного участка 45:25:070415:40 располагается объект капитального строительства - бывший многоквартирный дом (ул. Советская, 140а). Здание пострадало в результате пожара.

В целях определения условий залегания культурного слоя на исследуемой территории была произведена шурфовка. Размер шурфа - 1х1 м. Для проведения шурфовки был выбран участок в границах з/у 45:25:070415:40, ранее не занятый постройками (N55.43985747°, E65.35659444°).

В результате получена следующая стратиграфическая ситуация:

1. Слой щебня – от 5 до 12 см;
2. Светло-желтый суглинок с включениями кирпичей – 5 – 10 см;
3. Мешаная коричневая супесь с включениями темно-коричневой супеси, кирпичного боя, шлака и др. современного строительного мусора - 25 – 30 см.
4. Слоистая, коричневая, темно-коричневая супесь с включениями кирпичного боя, шлака и др. современного строительного и бытового мусора – верхняя часть заполнения ямы – 20 – 30 см;
5. Древесный тлен с включениями современного бытового мусора – нижняя часть заполнения ямы – 23 см;
6. Темная, серо-коричневая супесь – однородный гумусированный слой, являющийся погребенным почвенным слоем. Мощность слоя – 45 см.
7. Желто-коричневый легкий суглинок – материк.

В слоях 3 - 5 встречены отдельные фрагменты керамической посуды XIX в., артефакты XX века, строительный и бытовой мусор современного периода.

Яма, зафиксированная в профиле западной и южной стенок шурфа, имеет современное происхождение.

Слой 6 и не содержат находок и признаков антропогенного влияния.

Изучение разреза показало, что **культуросодержащие отложения, возникшие в период XVIII- XX вв., на участке исследований переотложены.**

Переотложенный слой залегает на глубине до -50 - -70 см и подстилается стерильным погребённым дерном.

Для целей настоящей работы имеют непосредственное значение данные, полученные по результатам ранее произведенных археологических раскопок.

В 2005 году под руководством Д.Б. Бровка была проведена шурфовка на участке, расположенном в южной части квартала, ограниченного улицами Пролетарская – Куйбышева – Заводская – Советская, севернее перекрестка улиц Пролетарская и Куйбышева, в 40 м от полотна улицы Пролетарской и в 40 м от полотна улицы Куйбышева.

Фактически шурф был заложен у юго-западного угла проектируемой территории по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по улице Пролетарская (на участке от ул. Советская до ул. Куйбышева, с элементами благоустройства) в г. Кургане», что позволяет непосредственным образом использовать сведения о нем при обосновании мер по обеспечению сохранности культурного слоя.

По данным полевого отчета здесь, в границах восточной половины земельного участка с кадастровым номером 45:25:070415:731, около 2000 года была произведена выемка котлована для строительства здания, в дальнейшем заполненная бытовым мусором.

В 5 м юго-западнее южного угла котлована был заложен шурф. Шурф имел размер 1 x 2 м, длинной стороной он был ориентирован по линии восток-запад. В результате земляных работ были вскрыты отложения общей мощностью 140 см. Лишь половина из них, как оказалось, носит антропогенный характер. Описание стратиграфии приводится по южной стенке:

1) Современный строительный горизонт – серо-коричневая, разноокрашенная супесь с кирпичной крошкой, строительным и бытовым мусором – 55-60 см.

2) Серая, светло-коричневая, разноокрашенная супесь – 9-16 см.

3) Темная, серо-коричневая супесь с фрагментами древесного тлена – 23 см – заполнение ямы.

4) Кирпичные обломки – 10-12 см – заполнение ямы.

5) Темная, серо-коричневая супесь – погребенный дерн – 50 см. Переход к нижележащему слою сильно размытый.

6) Желто-коричневая супесь – материк.

В центральной части описанного разреза от уровня погребенного дерна на глубину 23 см прослеживается профиль ямы усеченно-конусовидной формы. Диаметр по верху 25 см, по низу – 10 см. Яма заполнена темной, серо-коричневой супесью с фрагментами древесного тлена и обломками кирпичей. У края ямы найдены две кости животных. В профиле восточной стенки слой серой, светло-коричневой, разноокрашенной супеси прослеживается лишь у северо-восточного угла. В профиле западной стенки этот слой прослеживается от северо-западного угла на протяжении 50 см, а затем он нарушен современной ямой. В профиле южной стенки этот слой практически не прослеживается. На контакте светло-коричневой супеси и погребенного дерна найдено два небольших фрагмента станковой керамики серого цвета.

Таким образом, **изученные отложения состоят, главным образом, из современного строительного горизонта, между которым и погребенным дерном частично сохранился горизонт, относящийся, предположительно, к XVIII-XIX вв.**

Исследователем сделан вывод о том, что, вероятно, отдельные участки культурного слоя XVIII-XIX вв. на изучаемой территории сохранились, и производство здесь строительных работ необходимо сопровождать археологическим изучением сохранившихся участков.

В 2024 году под руководством А.И. Кайдалова проведено разведочное обследование территории земельного участка с кадастровым номером 45:25:070415:779, расположенного в границах изучаемого квартала.

В результате зачистки стенки ямы получена следующая стратиграфическая ситуация:

1. Современный строительный горизонт, представленный асфальтовым покрытием и подстилающими его слоями щебня, утрамбованного мешаного слоя, содержащего примесь современного строительного и бытового мусора, а также слоя утрамбованной глины. Мощность горизонта достигает 50 см.

2. Мешаная коричневая, темноокрашенная супесь с включениями кирпичного боя, шлака. Мощность слоя – до 32 см.

3. Мешаная коричневая, светлоокрашенная супесь с включениями кирпичного боя. Мощность слоя – до 30 см.

4. Желто-коричневая супесь (материковый выброс). Прослежен в виде отдельной линзы мощностью до 8 см.

5. Мешаная темно-коричневая супесь с линзами светло-коричневой супеси с включениями прослоек древесного тлена. Мощность слоя – до 32 см.

6. Мешаная темно-коричневая супесь с отдельными включениями древесного тлена. Мощность слоя – до 64 см. Прослежена в западной части разреза.

7. Коричневая супесь с отдельными включениями светло-коричневой супеси – заполнение ямы (прослежена в виде линзы в центральной части разреза). Мощность – до 26 см.

8. Серо-коричневая супесь. Мощность слоя – до 65 см. В центральной части разреза полностью прорезана слоями 6 и 7.

9. Темно-серо-коричневая супесь – однородный гумусированный слой, являющийся частично сохранившимся погребенным почвенным слоем. Мощность слоя – от 30 до 60 см.

10. Желто-коричневый легкий суглинок – материк.

В слоях 5 - 8 встречены отдельные фрагменты керамической посуды XVIII-XIX вв.

Слой 9 не содержит находок и признаков антропогенного влияния.

Генезис слоев 2 и 3, вероятно, также носит современный техногенный характер, связанный с планировкой территории.

В 2014 году под руководством М.П. Вохменцева на земельном участке с кадастровым номером 45:25:070415:32, в границах изучаемого квартала, был заложен раскоп площадью 48 кв.м.

В результате постепенного углубления и зачисток стенок раскопа была выявлена стратиграфия участка:

- Верхний современный строительный горизонт – темно-серая супесь – состоящий из мусора, битого кирпича, остатков деревянных конструкций, стекла, пластика мощностью от 5 до 20 см.

- Переотложенный слой (смешанный со слоями гумусированного слоя, глины, песка) мощностью от 30-68 см.

- Гумус (черный) от 15 до 68 см.

- Темно-серая супесь (погребенная почва) от 35 до 50 см.

- Слой с остатками древесины.

- Материк - желтая глина.

К современному периоду были отнесен слой, содержащий обломки кирпичей, бетона, костей, изделий из пластмассы, фрагменты керамических, фаянсовых, стеклянных сосудов, металлические изделия современного происхождения. Этот слой снимался экскаватором. После того, как под этим слоем начинал проявляться гумус, который сформировался в более ранние периоды истории г. Кургана, зачистка поверхности начиналась ручным способом.

На уровне зачистки дневной поверхности и первого горизонта в плане фиксировались остатки корней деревьев, прослойки истлевшей древесины – остатки от строений, перемешанные слои. На уровне зачистки второго горизонта в слое темно-серой супеси (погребенной почвы) фиксировались углубления, ямы и остатки древесины. На уровне зачистки третьего горизонта слой темно-серой супеси (погребенной почвы) практически закончился, и проступил материковый слой. На этом фоне хорошо фиксировалось пять ям и в северо-западном углу углубление в материк, заполненное переотложенным слоем.

Находки встречались в слоях гумуса и переотложенном слое. Больше всего находок было в переотложенном слое. Он состоял из буро-коричневой гумусированной супеси с включениями (прослойками) битого кирпича, углей и др., перекрытый и смешанный с современным строительным горизонтом, содержал много современных бытовых находок: строительных отходов, изделий из пластика, предметов утвари, посуды, современной одежды.

В раскопе выявлены остатки пяти объектов: ямы от столбов и углубление в северо-западной части раскопа.

Ямы представляют собой остатки современных строений, сараев и углублений, заполненных гумусом.

В результате археологических исследований была получена коллекция из 68 находок из слоев и 52 находки подъемного материала. Большую часть составляют фрагменты глиняных сосудов, фаянсовой посуды, изделий из железа.

Среди находок имеется каменная пластина размером 12x22 мм эпохи неолита-энеолита. Пластина без дистальной части, без следов сработки, изготовлена из кварцита.

Основная часть изделий из керамики составляют обломки посуды. Формы, назначение и хронологические рамки различные. Преобладают фрагменты посуды от мисок, кринков. Меньше встречаются фрагменты сосудов от тарелок, в одном случае удалось реставрировать корчагу. Корчага имела диаметр 38 см по венчику, 22 см по днищу, высоту 18 см, найдена в скоплении находок. Кринки и миски представляют собой, судя по венчикам, открытые и закрытые сосуды с округлыми венчиками. Венчики, как правило, отогнуты наружу. Встречаются сосуды с сильно

раздутыми боками, практически их можно отнести к сосудам с плечиками. Все сосуды плоскодонные, диаметры днищ составляют 8 – 22 см. Выделяется два типа сосудов по внешнему облику: с глазурью и более простые без глазури. Посуда без глазури более ранняя, датируется XIX веком. Посуда с глазурью появляется в конце XIX века и существует до середины XX века.

К фрагментам посуды относятся 6 фрагментов от фарфоровых тарелок. Фрагменты тарелок с синим орнаментом принадлежат посуде, изготовленной на заводе Кузнецова, и датируются XIX веком. Остальные фрагменты датировать затруднительно.

Обломок одного изделия из керамики, типа наперстка, размером в диаметре 2,5 см, высотой 2,5 см. Изделие имело шейку и раздутые округлые бока. По бокам изделия с наружной стороны нанесен округлый орнамент зубчатым штампом, по шейке также имеются орнаменты в виде стилизованных цветов.

Найдены фрагменты из стекла – 4 экз. Из них 3 принадлежат к изделиям – вазам, стакану. Один фрагмент принадлежит оконному стеклу, толщиной 1,5 мм, такое стекло изготовлялось в XIX - начале XX веков.

К изделиям из металла относятся гвозди, обломок штыря, петля и трубка. Все гвозди кованые, имеют четыре грани, сильно корродированы. Длина гвоздей составляет 6 – 14 см. Подобные изделия изготовлялись в XIX - начале XX веках. Назначение и датировка обломка штыря затруднительна. Железная кованая петля, очевидно, служила для запираения дверей, может датироваться XIX - началом XX века.

По результатам исследований были сделаны следующие выводы:

Культурные слои на исследованном участке не содержат остатков сооружений конца XVIII –XIX вв. и являются в значительной степени уничтоженными.

Более ранние культурные слои (до XVIII в.) на исследованном участке не выявлены, вместе с тем в переотложенном слое обнаружен артефакт эпохи неолита.

Находки, собранные во время раскопок, свидетельствуют об использовании этих территорий с XIX в. Предположительно данный участок мог использоваться с конца каменного века.

С учетом имеющихся данных можно сделать следующие выводы:

1. В границах проектирования культурный слой сформирован в XVIII-XIX вв. на селитебной территории. При этом, судя по данным исторической картографии и результатам шурфовки, наиболее ранние отложения (XVIII в.) не затрагивали территории в границах з/у 45:25:070415:40, и 45:25:070415:524. Однако возможно обнаружение отдельных артефактов более ранних хронологических периодов.

2. Культурный слой в результате хозяйственной деятельности в значительной степени переотложен, замещен. Такой переотложенный слой имеет глубину залегания -50 - -70 см и прослеживается в шурфах, заложенных как в северной, там и в южной частях участка проектирования.

3. На отметках, превышающих -0,6 - -0,7 м от современной дневной поверхности возможно выявление сохранившихся углубленных в погребенный дерн археологических сооружений.

Анализ воздействия на сохранность объектов культурного наследия регионального значения

Анализ воздействия на сохранность объекта культурного наследия регионального значения «Тип постройки, сочетающий функции дома, магазина, фотоателье» (ул. Советская, 142)

Проектируемые работы не направлены на сохранение объекта культурного наследия. При этом они выполняются вне территории объекта культурного наследия. Таким образом, не нарушаются требования к осуществлению деятельности в границе территории объекта культурного наследия, установленные статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Учитывая, что объект культурного наследия находится в удовлетворительном техническом состоянии, а проектируемые работы физически не затрагивают объект культурного наследия (Приложение 31), не создают опосредованное динамическое или вибрационное воздействие на объект культурного наследия, следует сделать вывод о том, что проектируемые работы по реконструкции не оказывают воздействия на объект культурного наследия регионального значения «Тип постройки, сочетающий функции дома, магазина, фотоателье» (ул. Советская, 142).

Анализ воздействия на сохранность объекта культурного наследия регионального значения «Здание, входящее в ансамбль улицы Куйбышева – пример купеческого дома» (ул. Куйбышева, 109)

Проектируемые работы не направлены на сохранение объекта культурного наследия. При этом они выполняются вне территории объекта культурного наследия. Таким образом, не нарушаются требования к осуществлению деятельности в границе территории объекта культурного наследия, установленные статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Учитывая, что объект культурного наследия находится в удовлетворительном техническом состоянии, а проектируемые работы физически не затрагивают объект культурного наследия (Приложение 32), не создают опосредованное динамическое или вибрационное воздействие на объект культурного наследия, следует сделать вывод о том, что проектируемые работы по реконструкции не оказывают воздействия на объект культурного наследия регионального значения «Здание, входящее в ансамбль улицы Куйбышева – пример купеческого дома» (ул. Куйбышева, 109).

Анализ воздействия на сохранность объекта культурного наследия регионального значения «Архитектурный ансамбль представляющий образец торгового - жилого помещения и являющийся мощным градообразующим элементом из двух зданий» (ул. Куйбышева, 113)

Проектируемые работы не направлены на сохранение объекта культурного наследия. При этом они выполняются вне территории объекта культурного наследия и вне какой-либо связи с земельным участком, расположенным в границах территории объекта культурного наследия. Таким образом, не нарушаются требования к осуществлению деятельности в границе территории объекта культурного наследия, установленные статьями 5.1 и 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Учитывая, что объект культурного наследия находится в удовлетворительном техническом состоянии, а проектируемые работы физически не затрагивают объект культурного наследия, не создают опосредованное динамическое или вибрационное воздействие на объект культурного наследия, следует сделать вывод о том, что проектируемые работы по реконструкции не оказывают воздействия на объект культурного наследия регионального значения «Архитектурный ансамбль представляющий образец торгового - жилого помещения и являющийся мощным градообразующим элементом из двух зданий» (ул. Куйбышева, 113)

Анализ воздействия на сохранность объекта культурного наследия регионального значения «Постройка, решенная в русле архитектурных тенденций конца XIX века, где позднее размещался кустопромхоз и банк» (ул. Куйбышева, 117, 117 стр. 4)

Проектируемые работы не направлены на сохранение объекта культурного наследия. При этом они выполняются вне территории объекта культурного наследия и вне какой-либо связи с земельным участком, расположенным в границах территории объекта культурного наследия. Таким образом, не нарушаются требования к осуществлению деятельности в границе территории объекта культурного наследия, установленные статьями 5.1 и 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Учитывая, что объект культурного наследия находится в удовлетворительном техническом состоянии, а проектируемые работы физически не затрагивают объект культурного наследия, не создают опосредованное динамическое или вибрационное воздействие на объект культурного наследия, следует сделать вывод о том, что проектируемые работы по реконструкции не оказывают воздействия на объект культурного наследия регионального значения «Постройка, решенная в русле архитектурных тенденций конца XIX века, где позднее размещался кустопромхоз и банк» (ул. Куйбышева, 117, 117 стр. 4).

Анализ воздействия на сохранность выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой города Кургана» в ходе хозяйственного освоения территории земельного участка под проектируемый объект «Реконструкция автомобильной дороги по улице Пролетарская (на участке от ул. Советская до ул. Куйбышева, с элементами благоустройства) в г. Кургане»

Оценка воздействия проводимых работ по реконструкции на выявленный объект культурного наследия «Культурный слой города Кургана» основывается на следующих ранее сделанных выводах:

1. Культурный слой города Кургана в силу значительного современного антропогенного воздействия не является однородной структурой, залегает дискретно, образуя как участки полностью сохранившейся массы культурных отложений, так и участки, где культурный слой полностью утрачен и (или) недоступен для проведения археологических исследований.

2. По историческим данным на месте планируемой реконструкции с XIX века полностью, а с XVIII века частично располагалась селитебная территория, занятая обывательскими усадьбами курганцев.

3. По результатам археологических исследований установлено:

- на участке культурный слой XVIII - XIX вв. в значительной степени переотложен;

- глубина залегания слоев земли, содержащих артефакты XVIII – XIX вв., – в среднем от 20 до 70 см от современной дневной поверхности. В отдельных случаях возможно выявление углубленных сооружений с основанием культурного слоя на глубине до 1,5 м.

Планируемые работы по реконструкции в части замены покрытия улично-дорожной сети не оказывают влияния на сохранность выявленного объекта археологического наследия, поскольку выполняются в пределах существующего сооружения.

Планируемые работы по благоустройству территории, связанные с выемкой и замещением грунтов на глубину до 0,7 м, оказывают влияние на сохранность культуросодержащих отложений и на возможно сохранившиеся в пределах указанных глубин участки культурного слоя. При этом работы по благоустройству не оказывают влияние на сохранность расположенных ниже проектной отметки культурных слоев и археологических сооружений.

Планируемые работы по переустройству остановки общественного транспорта не оказывают влияние на сохранность культурного слоя, поскольку сооружение указанного объекта не требует устройства фундамента.

Планируемые работы по переустройству сетей газоснабжения и переустройству сетей связи, попадающих в зону производства работ, не оказывают влияние на сохранность культурного слоя, поскольку выполняются в границах существующих коридоров с ранее уничтоженным культурным слоем.

Планируемые работы по устройству сетей электроосвещения оказывают влияние на сохранность культуросодержащих отложений и на возможно сохранившиеся в пределах проектных глубин участка культурного слоя.

С учетом изложенного, **реализация проекта «Реконструкция автомобильной дороги по улице Пролетарская (на участке от ул. Советская до ул. Куйбышева, с элементами благоустройства) в г. Кургане» создаст угрозу сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой города Кургана».**

При осуществлении работ по объекту Реконструкция автомобильной дороги по улице Пролетарская (на участке от ул. Советская до ул. Куйбышева, с элементами благоустройства) в г. Кургане» необходимо принятие мер по обеспечению сохранности выявленного объекта

культурного наследия «Культурный слой города Кургана».

Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой города Кургана»

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» под мероприятиями, обеспечивающими сохранность объекта археологического наследия, подразумеваются спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

Спасательные археологические полевые работы являются особым видом работ по сохранению объекта культурного наследия и направлены на превращение объекта археологического наследия в источник научных знаний о жизни предшествующих поколений людей и их сообществ при невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия.

В соответствии со статьей 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» определены следующие виды археологических полевых работ:

1) археологические разведки - проведение на поверхности земли или под водой научных исследований объектов археологического наследия без осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных работ с общей площадью раскопов не более 20 квадратных метров на каждом объекте археологического наследия с исследованием культурного слоя путем заложения шурфов или без такового, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов, в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них или планирования мероприятий по обеспечению их сохранности;

2) археологические раскопки - проведение на поверхности земли, в земле или под водой научных исследований объектов археологического наследия посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов, в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия;

3) археологические наблюдения - проведение научных исследований объектов археологического наследия на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) исследуемых методами археологических раскопок конструктивных составляющих объектов археологического наследия.

При осуществлении работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по улице Пролетарская (на участке от ул. Советская до ул. Куйбышева, с элементами благоустройства) в г. Кургана» мерой по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой города Кургана» будет являться проведение археологических наблюдений.

Археологические наблюдения необходимо провести только на части объекта «Реконструкция автомобильной дороги по улице Пролетарская (на участке от ул. Советская до ул. Куйбышева, с элементами благоустройства) в г. Кургана», связанной с работами по благоустройству территории.

При этом, учитывая, что проектная глубина воздействия работ по благоустройству составляет не более 0,7 м от современной дневной поверхности, проведение археологического наблюдения не требуется на части участка, предназначенного для благоустройства, в границах ранее существовавших либо существующих, но подлежащих сносу объектов капитального строительства, имеющих фундаментную основу:

- 1) демонтированный жилой дом, располагавшийся на углу улиц Советская и Пролетарская;
- 2) нежилое здание по ул. Пролетарская, 12/2.

С учетом изложенного, **расчетная площадь проведения археологических наблюдений составляет 2350 кв.м.**

Контур участка археологического наблюдения приведен в приложении 32.

Контур и площадь участка археологического наблюдения могут быть откорректированы в

ходе проведения археологических полевых работ по решению научного руководителя археологических полевых работ в ходе снятия техногенных грунтов.

Условия и порядок проведения работ

Археологические полевые работы производятся специализированным (археологическим) предприятием или организацией на основании разрешения (Открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

Юридические лица, организующие археологические полевые работы, несут ответственность за качество выполнения работ, своевременность представления и качество отчетной документации в соответствии с действующим законодательством.

Физическое лицо, на имя которого выдано разрешение (Открытый лист), а также юридические лица, организующие археологические исследования, несут ответственность за передачу обнаруженных в результате археологических полевых работ культурных ценностей на постоянное хранение в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.

Состав, объем, и качество работ контролируются органом исполнительной власти Курганской области, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия. Предписания, выдаваемые указанным органом в ходе проведения контрольных мероприятий, являются обязательными для исполнения техническим заказчиком (застройщиком) и юридическим лицом, проводящим археологические исследования.

Археологические полевые работы производятся в порядке, установленном Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. № 15.

Археологические полевые работы целесообразно проводить в благоприятный для проведения таких работ период (с 1 мая по 30 октября). В остальной период календарного года полевые работы нежелательны, так как раскопки мерзлого культурного слоя чрезвычайно трудоемки, требуют увеличения расходов и не обеспечивают необходимого качества исследования памятника. В случае выполнения работ в неблагоприятный период следует руководствоваться рекомендациями Министерства культуры РФ (Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 15.02.2013 №22-01-39/05-АБ), а также Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. № 15. Для производства археологических раскопок в неблагоприятный полевой период необходимо устройство над раскопом отапливаемого павильона для обеспечения температурного режима и освещения, достаточных для надлежащего проведения археологических раскопок. Расходы, связанные с проведением указанных выше мероприятий, рекомендуется учитывать при формировании сметы на проведение археологических полевых работ.

Археологические полевые работы проводятся по всей территории залегания культурных слоев, которые могут быть нарушены, переотложены, уничтожены в ходе строительных работ.

Археологические наблюдения являются видом спасательных археологических полевых работ, проводимых исключительно на участках объектов археологического наследия с поврежденным культурным слоем. **В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с неповрежденным культурным слоем исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок.**

Археологические наблюдения ведутся на глубину до неповрежденного культурного слоя, на глубину, определенную проектом проведения строительных работ, или до археологического материка, если установленная глубина его залегания выше отметок, определенных проектом проведения строительных работ.

По решению руководителя археологических полевых работ выявленные в ходе осуществления археологических наблюдений неповрежденные культурные слои и археологические объекты, залегающие ниже проектных отметок проведения строительных работ, подлежат консервации, либо полному археологическому изучению.

В случае наличия на участке проведения археологических наблюдений техногенных грунтов археологические наблюдения проводятся после их удаления, в том числе с использованием землеройных машин и механизмов.

Выборка поврежденного культурного слоя производится пластами с использованием ручного инструмента либо землеройных машин и механизмов под контролем специалиста-археолога. Вид приспособления, используемого на землеройных машинах и механизмах для выборки поврежденного культурного слоя (планировочный ковш, обычный ковш и т. д.), определяются держателем открытого листа в зависимости от степени повреждения культурного слоя и места расположения объекта археологического наследия, а также других факторов, влияющих на полноту получения информации об объекте археологического наследия. Обеспечение археологических наблюдений необходимой землеройной техникой осуществляется техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства.

Длительность исследования культурного слоя зависит от мощности культурного слоя, его насыщенности находками и объектами XVIII-XIX вв. Предельный планируемый срок проведения археологических наблюдений – 30 суток.

Начало работ по строительству /реконструкции в границах, отведенных для проведения археологических полевых работ, возможно только после полного окончания археологических полевых работ в границах, предусмотренных настоящим разделом.

Техническим заказчиком (застройщиком) до начала археологических полевых работ должно быть обеспечено устройство строительной площадки. Исполнителю археологических полевых работ в границах строительной площадки должна быть предоставлена в пользование бытовка, включающая гардеробную, помещение для обогрева и приема пищи, а также туалет. Техническим заказчиком (застройщиком) обеспечивается предоставление доступа к источнику электроснабжения и водоснабжения.

Производство археологических полевых работ осуществляется на основании договора, заключенного между техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства и специализированной организацией.

Расчет стоимости археологических полевых работ для заключения договора на их проведение рекомендуется производить на основании Сборника цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры (СЦНПР-91), утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации № 321 от 5 ноября 1990 года

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 13 октября 1998 года № 01–211/16, к ценам, определенным в соответствии с СЦНПР-91 применяется коэффициент 14,6.

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 107-01-39/10-КЧ к ценам, определенным в соответствии с СЦНПР-91 и письмом Министерства культуры Российской Федерации от 13 октября 1998 года № 01–211/16 применяется коэффициент 4,0.

Содержание работ

1. Предварительные работы включают историко-архивные и библиографические исследования с составлением исторической записки. На данном этапе осуществляется ознакомление с архивными материалами, публикациями, картографическими материалами (в том числе историческими картами и планами), аэрофотоснимками и космоснимками, данными геологии, музейными коллекциями, связанными с объектом археологического наследия, учетной документацией на объект археологического наследия (в случае наличия), разделом документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия / о проведении спасательных археологических полевых работ в проектах проведения хозяйственных работ либо планом проведения спасательных археологических полевых работ, которые предусмотрены п. 2, п. 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», иными документами и материалами, характеризующими объект археологического наследия, в том числе подтверждающими факт повреждения культурного слоя.

На этапе предварительных работ юридическое лицо, организующие археологические полевые работы, обеспечивает получение разрешения (Открытого листа) на право выполнения археологических полевых работ.

2. Археологические раскопки включают расчистку территории и разбивку раскопов; фотофиксация процесса снятия балластного слоя и подготовки к раскопкам; изучение культурного слоя в процессе раскопок с оставлением бровок для получения вертикальных разрезов раскопа; выявление археологического материала в культурном слое; фотофиксация процесса работ, отдельных находок и скоплений материала *in situ*; зачистка поверхностей, включая материковую, с целью выявления конструктивных элементов и их следов (кладок и сооружений, цветowych пятен, ям, захоронений и др.); фото- и графофиксация контуров конструктивных элементов на зачищенных поверхностях; выборка заполнения конструктивных элементов (сооружений) с применением специнструмента; фото- и графо- фиксация профилей изученных сооружений (выбранных ям, захоронений и др.); архитектурно-археологическая фото- и графо- фиксация остатков монументальных сооружений; отбор археологического, остеологического и иного материала для анализов из материковых ям и сооружений (элементы заполнения, почва, древесина и другие); зачистка, фотофиксация и вычерчивание профилей бровок в раскопе; описание стратиграфии, материка и других конструктивных элементов в раскопе; удаление временных стратиграфических бровок; окончательная зачистка материковой поверхности для выявления скрытых ранее объектов; описательная, фото- и графофиксация обнаруженных археологических объектов; отбор проб почвы для проведения анализов); копку грунта; просеивание грунта; ведение полевой документации; очистку, маркировку, предварительную реставрацию, полевую зарисовку и упаковку находок; составление полевой описи; рекультивацию раскопа.

Расчетная глубина проведения археологических раскопок - до 1,5 м от современной дневной поверхности.

3. Археологические наблюдения включают разметку археологических квадратов в рамках единой сетки квадратов, выборку поврежденного культурного слоя пластами с использованием ручного инструмента либо землеройных машин и механизмов под контролем специалиста-археолога с формированием временных стратиграфических профилей, выполнением горизонтальных зачинок, заполнением полевого дневника, проведением графической и фотографической фиксации в порядке, установленном для проведения археологических раскопок.

Расчетная глубина проведения археологических наблюдений - до 1,5 м от современной дневной поверхности.

4. Камеральная обработка включает лабораторную обработку и научный анализ собранного материала; вычерчивание ситуационного плана объекта, разгруженного плана размещения индивидуальных находок, планов раскопов по пластам и стратиграфических разрезов стенок раскопов, фасадов и разрезов архитектурно-археологических элементов; вычерчивание находок с обводкой тушью; составление передаточной и коллекционной описи находок с компоновкой таблиц из описи; комплектацию альбома; составление текстовой части отчета.

5. Подготовка краткого отчет о научно-исследовательской работе, содержащего информацию о выполненных работах, вывод об их полном завершении (либо о необходимости выполнения дополнительного объема работ) направляется Заказчику работ и в орган исполнительной власти Курганской области, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия. Сдача краткого отчета о научно-исследовательской работе в орган исполнительной власти Курганской области, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия, является основанием проведения осмотра части территории выявленного объекта культурного наследия с подготовкой документа, подтверждающего выполнение требований настоящего раздела по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия.

6. Подготовка научного отчета о результатах археологических полевых работ в соответствии с требованиями и порядком, установленными Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. № 15. Научный отчет направляется в сроки, установленные действующим

законодательством, в следующие организации:

- в Институт Археологии РАН;
- техническому заказчику (застройщику) (при наличии такого требования, установленного договором).

Соблюдение комплекса мероприятий, предписанных в Настоящем проекте, обеспечит сохранность вышеуказанного объекта культурного наследия, территория которого попадает на земельные участки, непосредственно связанные с землеотводом проектируемого объекта.

Содержащиеся в Разделе методика проведения, условия и состав выполняемых работ нормативно обоснованы и исчерпывающим образом охватывают необходимый объем мероприятий по обеспечению сохранности объекта археологического наследия. Предлагаемые Разделом мероприятия поддерживаются экспертом.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

Закон РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последними вступившими в силу изменениями от 9 марта 2016 г. N 67-ФЗ и учетом всех предшествующих редакций).

Рекомендации по организации работ по выявлению и охране памятников истории и культуры на территории народнохозяйственных строек (в проектной и предпроектной стадиях). М., Министерство культуры СССР, научно-методический совет по охране памятников культуры, 1987 г.

Методические указания по проведению проектных археологических работ в зонах народнохозяйственного строительства. М., Институт археологии АН СССР, 1990 г.

Проведение археологических исследований при реставрации памятников истории и культуры (Полевые исследования). М., Институт «Спецпроектреставрации», 1991 г.

Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г., № 85.

Положение о государственной историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации). Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, в редакции от 27 апреля 2017 г. N501 и со всеми предшествующими изменениями.

Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 127, с изменениями постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2017 г. № 720).

Государственный архив Курганской области, ф.И-226, оп.1, д.1, л.488.

Государственный архив Курганской области. Ф. И-175. Оп. 2. Д. 1037. Л. 248.

Государственный архив Курганской области, ф.9, оп.2, д.1.

Государственный архив Курганской области, ф.9, оп.2, д.6.

Государственный архив Курганской области, ф.9, оп.2, д.11.

Государственный архив Курганской области, ф.9, оп.2, д.12.

Государственный архив Курганской области, ф.9, оп.2, д.16.

Государственный архив Курганской области. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 264

Государственный архив Тюменской области, ф.417, оп.1, д.355, л.10.

Государственный архив Тюменской области, ф.353, оп.1, д.1039, л.141.

Адрес-календарь и справочная книга торгово-промышленных фирм Курганского уезда Тобольской губернии. 1909 год. Курган: Изд. Типографии А.И. Кочешева, 1909.

Берсенева Н.А. Отчет об археологических раскопках на территории города Кургана в 2019 году. Архив ИА РАН.

Боталов С.Г. Отчет об археологических полевых работах в г. Кургане на территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Кургана» в 2013 г. Архив ИА РАН.

Бровко Д.В. Отчет об археологических исследованиях на территории Юргамышского района Курганской области и города Кургана в 2005 году. Архив ИА РАН.

Васильева А.М. 1997. Забытый Курган. Курган.

Васильева А.М. 2010 Курганское купечество (конец XVIII - начало XX веков). Шумиха, 2010. Т. 1, 2.

Вохменцев М.П. Отчет об археологических исследованиях в г. Кургане на территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Кургана» в 2014 г. Архив ИА РАН.

Вохменцев М.П. Отчет об археологических исследованиях на территории города Кургана в 2015 году. Архив ИА РАН.

Вохменцев М.П. Отчет об археологических исследованиях на территории Курганской области в 2020 году. Архив ИА РАН.

Вохменцев М.П. Отчет об археологических раскопках в г. Кургане на участке по ул. Климова между домами №№ 80А и 74 (в зоне строительства), 2010 г. Архив ИА РАН.

Емельянов Н.Ф. 1998. Облик Кургана // История Курганской области. Т. 3. Курган. С. 166-189.

Земля и труд. 1919.18 февраля.

Курган: Мгновения века. Фотоальбом // Авторы и составители: Васенева Т.В., Козельчук Т.В., Крылова Н.В., Тершукова Е.В. Курган, 2004. С. 86- 87.

Курганская свободная мысль. 1919. 11 июня;

Курганский вестник. 1912. 9 сентября;

Курганский вестник. 1914. 13 апреля;

Менщиков В.В. 1998. Слобода Царево Городище // История Курганской области. Т. 3. Курган. С. 157-165.

Менщиков В.В. 2002. О дате основания города Кургана (источниковедческий аспект) // 50-летие историко-правоведческого факультета КГУ. Курган. С. 36-38.

Новиков И.К. Отчет об археологических исследованиях в Курганской области на территории выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой города кургана» В 2014 г. Архив ИА РАН.

Трофимов С.В., Коновалов Ю.В. 2002. К вопросу о дате основания города Кургана и его основателе // 50-летие историко-правоведческого факультета КГУ. Курган. С. 38-39.

Обоснование вывода экспертизы:

В ходе изучения Раздела, а также нормативных правовых актов, методической литературы, исторических и архивных источников установлено следующее:

Раздел подготовлен на основаниях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством;

– содержащиеся в Разделе архивные и полевые исследовательские сведения достоверны, полны и достаточны для обоснования сделанных выводов;

– выводы, сделанные в Разделе по результатам историко-архивных и полевых изысканий, полностью обоснованы;

– Разделом предусматривается обоснованная программа охранных археологических исследований;

– методика проведения, условия и состав выполняемых работ нормативно обоснованы и исчерпывающим образом охватывают необходимый объем мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

В целом Раздел выполнен на высоком профессиональном уровне в соответствии с действующими стандартами составления документации. Результаты исследований научно обоснованы, достоверны и полны. Примененные методики в полной мере соответствуют объекту исследований и цели исследования.

Вывод экспертизы:

Проанализировав представленную документацию, эксперт пришел к следующему выводу: в ходе реализации **Раздела** «Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой города Кургана» на земельном участке под проектируемый объект «Реконструкция автомобильной дороги по улице Пролетарская (на участке от ул. Советская до ул. Куйбышева, с элементами благоустройства) в г. Кургана», возможно обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ **(положительное заключение)**.

Перечень приложений к заключению экспертизы:

Приложение 1. Раздел «Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой города Кургана» на земельном участке под проектируемый объект «Реконструкция автомобильной дороги по улице Пролетарская (на участке от ул. Советская до ул. Куйбышева, с элементами благоустройства) в г. Кургана».

Аттестованный эксперт

Г.Х. Самигулов